

תוכנית עבודה - עבודה

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.


Agile היא תוכנית עבודה, Agile היא תוכנית עבודה.

1. Epic - תוכנית עבודה, Epic היא תוכנית עבודה.

2. Feature - תוכנית עבודה, Feature היא תוכנית עבודה.

3. User Story - תוכנית עבודה, User Story היא תוכנית עבודה.

usecase A פירוט B usecase <<include>> * (A פירוט B)




usecase A פירוט B usecase <<extend>> * (A פירוט B)

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.



- תוכנית עבודה (Activity)
- תוכנית עבודה (Activity) עם תוכנית עבודה
- תוכנית עבודה
- Activity
- תוכנית עבודה
- ⊗ תוכנית עבודה


1. Fork - תוכנית עבודה, Fork היא תוכנית עבודה.

2. Join - תוכנית עבודה, Join היא תוכנית עבודה.

3. Association - תוכנית עבודה, Association היא תוכנית עבודה.

4. Association - תוכנית עבודה, Association היא תוכנית עבודה.

5. Dependency - תוכנית עבודה, Dependency היא תוכנית עבודה.



התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה, התוכנית העבודה היא תוכנית עבודה.

תוכנית עבודה - תוכנית עבודה


* Agile - שיטת עבודה המבוססת על זרימה רציפה, ללא תוכנית עבודה מסורתית.
 * Scrum - שיטת עבודה המבוססת על זרימה רציפה, ללא תוכנית עבודה מסורתית.
 * Backlog - רשימת משימות המיועדות להיבנות.
 * User Stories - תיאור של צורך המשתמש.
 * User Stories ו- Capacity (יכולת) - מיון משימות לפי חשיבותן ויכולת הצוות.
 * DevOps - שיטת עבודה המבוססת על שיתוף פעולה בין מפתחים ובין אנשי תחזוקה.
 * CI/CD - Continuous Integration / Continuous Deployment - אוטומציה של תהליכי הבנייה והפיצה.

* API (Application Programming Interface) - ממשק תכנותי המאפשר למערכת אחת לתקשר עם מערכת אחרת.
 * CO - Cost of Ownership - עלות הבעלות.

* DFD (Data Flow Diagram) - תרשים זרימה המפרט את זרימת הנתונים במערכת.
 * De-Marco - שיטת תכנון המבוססת על תרשימי זרימה.

* De-Marco - שיטת תכנון המבוססת על תרשימי זרימה.
 * Game & System - שיטת תכנון המבוססת על תרשימי זרימה.
 * DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.

* DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.
 * DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.
 * DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.



* DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.
 * DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.
 * DFD - תרשימי זרימה המפרטים את זרימת הנתונים במערכת.

תוכנית העבודה - תוכנית העבודה

התוכנית העבודה מפרטת את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.
התוכנית העבודה היא מסמך המפרט את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.
התוכנית העבודה היא מסמך המפרט את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.

התוכנית העבודה היא מסמך המפרט את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.
התוכנית העבודה היא מסמך המפרט את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.

התוכנית העבודה היא מסמך המפרט את המטרות, המשימות, המעורבים, המשאבים, הסיכונים, המעקב והדיווח.

3-Layers - 3 שכבות: UI, Business Logic, Data Access.
CRUD - Create, Request, Update, Delete

SOA - Service Oriented Architecture
REST - Representational State Transfer

HTTP - Hypertext Transfer Protocol
JSON - JavaScript Object Notation

Flowchart - Diagram (UML)

SOA - Software Architecture
UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)
UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)



Use Case Diagram
ExceptionFlow
AlternativeFlow
MainFlow
C is the main flow, B is the alternative flow, and A is the exception flow.

Activity Diagram
Sequence Diagram
UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

UML - Unified Modeling Language
Flowchart - Diagram (UML)

ס'כ"ג מוצגת רחוקה - תוצאות ממוינת

* 3 איות למפ"ן מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה :
 נ'כ"ה : (Correctness) , (Usability) , (Efficiency) ,
 א'כ"ה : (Reliability) , (Integrity) , (Robustness) ,
 נ'כ"ה : (Maintainability) , (Flexibility) , (Portability) , (Reusability)

- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה בע'כ"ה בע'כ"ה מ'כ"ה - MVC Model View Controller ?
- נ. * מ'כ"ה מ'כ"ה , * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה , * מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה ? BAC & BAB
- נ. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה , * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה (consumer) ו'כ"ה מ'כ"ה (client)
- נ. מ'כ"ה מ'כ"ה MSA מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה MSA מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה MSA מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה

* e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה - IEEE "מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה

- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה MSA ?
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- * e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה
- נ. * e'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה

* e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה (Deployment) ?
 Acceptance Testing

* e. מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה מ'כ"ה ? Agile

סוגי מוצרי תוכנה

צורת שיווק למכירה

- * צורת שיווק למכירה:
 - יציב, "יש", כמותי, נמוך, מוגבל.
 - * צורת שיווק למכירה:
 - צורת שיווק למכירה נמוכה ו" מוגבלת
 - * צורת שיווק למכירה:
 - נמוכה - נמוכה
 - * צורת שיווק למכירה:
 - כוח משיג את המוצר, מוגבל, מוגבל
 - כוח משיג את המוצר (משיג).
 - * צורת שיווק למכירה:
 - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר

- * צורת שיווק למכירה: (יש)
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
- * צורת שיווק למכירה: (יש)
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר
 - צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר

- * MVC - מודל מרחוק של חוקים - ^{view} מודל, ^{model} מודל, ^{controller} מודל.
 - אין תלות בין החוקים, קו זמן של משיג את המוצר.
- * צורת שיווק למכירה - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - משיג את המוצר - יש משיג את המוצר, משיג את המוצר.

- * צורת שיווק למכירה - Cocomo - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - Organic - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - Semi-detached - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - Embedded - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.

- * צורת שיווק למכירה - FP
 - Internal logical files - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - External interface files - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - External input - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - External output - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - External queries - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.

- * צורת שיווק למכירה - Use Cases Diagram
 - Use case - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
- * צורת שיווק למכירה - SAAS - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.
 - SAAS - משיג את המוצר, משיג את המוצר, משיג את המוצר.

